

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2025
WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 17.02.2025

w sprawie przeprowadzenia kontroli palenisk w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego i zakazu spalania odpadów na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 6 ust 5a i 5aa oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399), art. 379 i 380 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2024. 54), Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i kontroli palenisk w ramach Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego oraz przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego na terenie Gminy Kocmyrzów — Luborzyca, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Kontrola przeprowadzona zostanie przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Kontrolę przeprowadza zespół kontrolny o składzie co najmniej 2 osobowym,
2. Kontrola przeprowadzona będzie na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzania kontroli,
3. Z kontroli sporządza się protokół.

§ 3

Określa się:

1. Procedurę przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i kontroli palenisk w ramach Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego oraz przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego na terenie Gminy Kocmyrzów—Luborzyca;
2. Wzór upoważnienia o charakterze generalnym (ogólnego) do przeprowadzenia kontroli właścicieli nieruchomości (osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa), stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. Wzór protokołu kontroli nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4. Plan kontroli palenisk w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i kontroli palenisk w ramach Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego oraz przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, stanowiący załącznik Nr 4.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Marek Jamborski

**Procedura przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów
w paleniskach i kontroli palenisk w ramach Programu Ochrony powietrza dla Województwa
Małopolskiego oraz przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego
na terenie Gminy Kocmyrzów—Luborzyca**

§ 1

Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości położonych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca jest Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca reprezentowany przez upoważnionych pracowników Urzędu w składach minimum dwuosobowych

§ 2

Bezpośrednimi przesłankami mogącymi inicjować przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej, zakazu spalania odpadów i programu ochrony powietrza są:

1. Zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców gminy przekazywane bezpośrednio, drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
2. Własne obserwacje pracowników Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
3. Uwzględnienie kontroli w planie kontroli zatwierdzonym przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
4. Ogłoszenie stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza,
5. Inne zdarzenia uprawdopodobniające spalanie odpadów w kotłach grzewczych.

§ 3

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca jako Organ kontrolujący upoważnia do przeprowadzenia kontroli pracowników Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

§ 4

Osoby wskazane w § 3 upoważnione są do podjęcia następujących działań kontrolnych:

1. Wstępu wraz z niezbędnym sprzętem i rzeczoznawcami, w godzinach od 6:00 do 22:00 na teren nieruchomości,
2. Przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,
3. Żądania pisemnych lub ustnych informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
4. Żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich informacji mających związek z problematyką kontroli.

§ 5

1. Kontrolowany jest właściciel nieruchomości lub jej użytkownik (ustalony na mocy umowy najmu/dzierżawy lub innego tytułu prawnego) albo inna osoba pełnoletnia zamieszkująca nieruchomość lub przywołana do kontroli przez kontrolującego w przypadku obecności na terenie kontrolowanej nieruchomości jedynie osoby niepełnoletniej.
2. Obowiązki kontrolowanego:
 - a) umożliwienie wstępu na teren posesji zgodnie z art. 379 ust. 3 ustawy Prawa ochrony środowiska,
 - b) umożliwienie kontrolującemu przeprowadzania poboru próbek lub wykonania niezbędnych czynności kontrolnych,
 - c) okazanie na żądanie kontrolującego dokumentów mających związek z problematyką kontroli.

3. Prawa kontrolowanego
- a) Wnoszenie uzasadnionych zastrzeżeń oraz uwag do sporządzonego protokołu kontroli,
- b) Odmowa podpisania protokołu oraz przedstawienie w terminie 7 dni swojego stanowiska na piśmie kontrolującemu.

§ 6

1. Członkowie zespołu kontrolnego prowadzący kontrolę posiadają podczas kontroli aktualne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych, udzielone przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności kontrolowanego.
3. Kontrolowany, zgodnie z art. 379 ust.6 ustawy Prawa ochrony środowiska, jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli.
4. Kontrolujący ma obowiązek pouczyć kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach oraz uprawnieniach kontrolującego do przeprowadzenia kontroli.
5. W sytuacji gdy kontrolowany odmawia wpuszczenia członków zespołu kontrolnego na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, a tym samym uniemożliwia przeprowadzenie kontroli – informację odnotowuje się w protokole. Kontrolowany lub jego przedstawiciel zostanie pouczony o treści art. 225 Kodeksu Karnego. W powyższej sytuacji należy zwrócić się do miejscowego Komisariatu Policji o pomoc w prowadzeniu czynności kontrolnych.
6. Podczas kontroli sprawdzeniu podlegają:
 - a) urządzenia grzewcze (w szczególności kocioł, piec, kominek), w zakresie klasy kotła (zgodność z normą PN-EN 303-5:2012 oraz rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe).
 - b) najbliższe otoczenie urządzenia grzewczego, w szczególności w zakresie obecności odpadów,
 - c) paliwo do celów grzewczych:
 - 1) zawartość pomieszczenia stanowiącego skład opału,
 - 2) wilgotność drewna, za pomocą wilgotnościomierza, poprzez pomiar na rozłupanej szczapie drewna,
 - 3) dokumenty potwierdzające zakup paliwa do celów grzewczych i jego parametry.
7. W przypadku stwierdzenia, że w urządzeniu grzewczym lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady, które z dużym prawdopodobieństwem użyte zostaną jako materiał grzewczy, wykonuje się dokumentację fotograficzną,
8. Niezależnie od ustaleń co do zawartości paleniska i przygotowanego do spalania materiału, z paleniska lub innej części urządzenia grzewczego mogą zostać pobrane próbki popiołu celem przekazania ich do specjalistycznych badań laboratoryjnych.
9. Próbkę popiołu pobiera się do naczyń zgodnych z wymaganiami akredytowanego laboratorium wykonującego badania. Pobieranie popiołu następuje bezpośrednio do naczynia poprzez zaczerpnięcie odpowiedniej ilości popiołu podbierakiem. Naczynie wraz z próbką musi zostać zamknięte w czasie kontroli i zabezpieczone plombą z numerem w obecności kontrolowanego,
10. Zaleca się, żeby kontrola połączona była z oceną obecnego źródła ciepła i potrzeby jego wymiany.
11. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz kontrolowany. Przed podpisaniem protokołu należy odczytać go na głos w obecności kontrolowanego. Do protokołu kontrolowany może wnieść zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. Dokumentacja fotograficzna stwierdzonych nieprawidłowości stanowi załącznik do protokołu i jest dostępna do wglądu na żądanie kontrolowanego w siedzibie Organu. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje kontrolowany. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego lub osobę go reprezentującą skutkuje umieszczeniem tej informacji w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie do Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zamieszcza się je w protokole. W protokole zamieszcza się również uwagi i zastrzeżenia.
13. Kontrola może odbywać się w asyście Policji, na podstawie porozumienia z Policją.
14. Nieprawidłowości stwierdzone podczas każdej kontroli skutkują zastosowaniem sankcji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.


WÓJT
mgr inż. Marek Jamborski

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U.2024 r. poz. 54 t. j.)

upoważniam

.....

Pracownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

**do wykonywania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów
o ochronie środowiska
w zakresie należącym do kompetencji Wójta Gminy.**

Upoważnienie jest ważne do odwołania lub zmiany stanowiska pracy.

Upoważnienie wygasa z chwilą rozwiązania stosunku pracy.

WÓJT

mgr inż. Marek Jamborski

Protokół kontroli

Data oraz miejsce przeprowadzenia kontroli:

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.. Dz.U.2024.399) w związku z art. 379 ust. 1 i 2 oraz art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j.),
- Uchwała NrXXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Kontrolę przeprowadzili:

1. - na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
2. - na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,

I Kontrolowany

Imię i Nazwisko	Adres

II. Zakres przedmiotowy kontroli: Sprawdzenie rodzaju spalanych substancji w celach grzewczych.

III. Ustalenia kontroli paleniska domowego:

1. Stan faktyczny stwierdzonego w trakcie kontroli:

- istnienie kotła (pieca) opalanego paliwem stałym ☐ T / N ☐ • wystąpienia zadymienia z komina T/ ☐ N ☐
 - ilość opału – węgiel..... kg, drewno mp.
- Wilgotność składowanego drewna podczas kontroli wyniosła.....

2. Stwierdzone naruszenia i nieprawidłowości:

- stwierdzenie spalania odpadów w kotle T ☐ / N ☐
- stwierdzenia składowania odpadów w kotłowni T ☐ / N ☐
- stwierdzenia wykorzystywania nieprawidłowego opału T ☐ / N ☐
- nieprawidłowe składowanie opału T ☐ / N ☐

Uwagi.....

V. Zastrzeżenia i uwagi Kontrolowanego wraz z uzasadnieniem:

Na tym protokół zakończono i odczytano. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kontrolowanego i Kontrolującego. Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany.

Data i miejsce podpisania protokołu:

Podpisy:

Kontrolujący: 1. 2.

Kontrolowany: **Potwierdzam odbiór protokołu**

Kontrolowany odmówił podpisania protokołu z powodu:.....

Protokół sporządził:

POUCZENIE

Art.379. [Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska] – Prawo ochrony środowiska, (Dz.U.2024.54 t.j.):

1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.
3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
 - 1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
 - 2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
 - 3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz zwywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Art.380. [Protokół czynności kontrolnych] – Prawo ochrony środowiska, (Dz.U.2024.54 t.j.):

1. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej.
2. Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
3. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście lub marszałkowi województwa.

Art.225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] – Kodeks Karny (Dz.U.2024.17 t.j.)

1. osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.787) zmieniona Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr LIX/842/22 z dnia 26 września 2022r.

§2. Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2022.1385 t.j.), w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:

- 1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub;
- 2) wydzielają ciepło poprzez:
 - a) bezpośrednie przenoszenie ciepła lub;
 - b) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub;
 - c) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.

§ 3. Zakazuje się stosowania w instalacjach, o których mowa w §2, następujących paliw:

- 1) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15%,
- 2) paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

§ 4. W przypadku instalacji, o których mowa w §2 pkt 1, dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji:

- 1) wypełniających łącznie następujące warunki:
 - a) zapewniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
 - b) umożliwiają wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo.
- 2) spełniających wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określone dla klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”, zwanej dalej „normą PN-EN 303-5:2012”, jeżeli eksploatacja tych instalacji rozpocznie się przed 1 lipca 2017r.

§ 5. W przypadku instalacji, o których mowa w §2 pkt 2, dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 i 2 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

§ 9. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. z następującymi wyjątkami:

- 1) Wymagania wskazane w § 4 pkt. 1 dla instalacji wymienionych w § 2 pkt. 1, których eksploatacja rozpocznie się przed 1 lipca 2017 r., będą obowiązywać:
 - a) od 1 stycznia 2023 roku - w przypadku instalacji niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
 - b) od 1 stycznia 2027 roku - w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
- 2) Wymagania wskazane w § 5 dla instalacji wymienionych w § 2 pkt. 2, których eksploatacja rozpocznie się przed 1 lipca 2017 r., będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, chyba że instalacje te będą:
 - a) osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub;
 - b) zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r.


mgr inż. Marek Jamborski